

圃場No.	面積 (a)	品種名	播種日	防除1	防除2	防除3	防除4	防除5	防除6
1501	10	FSC-1008	14/10/28	14/10/28	14/10/30	14/12/26			
1502	9	FSC-1001							
1503	13	FSC-1001	14/11/13	14/11/13	14/11/14	15/01/29			
1504	12	FSC-1001	14/11/15	14/11/15	14/11/16	15/01/29			
1505	6	C*(新品種)	14/11/17	14/11/17	14/11/19	15/01/29			
1506	7	ゆうべに							
1507	21	ベーターリッチ	14/11/19	14/11/19	14/11/23	15/02/04			
1508	17	ベーターリッチ	14/12/02	14/12/02	14/12/07	15/02/20			
1509	16	ベーターリッチ	14/12/08	14/12/08	14/12/10	15/02/20	15/02/12		
1510	20	ベーターリッチ	14/12/12	14/12/12	14/12/15	15/02/21			
1511	24	ベーターリッチ	15/01/07	15/01/08	15/01/11			15/02/28	
1512	37	敬紅	15/01/13	15/01/13		15/02/25			
			15/02/06	15/02/06	15/02/08			15/03/28	

7月1日 現在の栽培日数

出荷済
 出荷済
 出荷済
 出荷済
 出荷済
 出荷済
 出荷済
 出荷済
 出荷済
 出荷済
 出荷済
 出荷済
 出荷済

合計 192 a

※ 進捗具合により随時更新予定です。

※ FSC-1008、FSC-1001 は株式会社フジイシード

※ C*** (新品種)、ゆうべに、敬紅 -KEIKOU- は住化農業資材株式会社

※ ベーターリッチは株式会社サカタのタネ

※ Lot 1512 について、天候の関係で2段階播種になっています。別ナンバーを割り当てる程の変化は無いと判断しますので、引き続き Lot 1512 で管理致します。

※ 防除6 を防除計画から除外します。(2015/05/15 20:56)

防除ステージ	農林水産省登録	農薬名	成分	適用	使用時期	使用量/10a	使用回数
防除 1	第10438号	ダイアジノン5%粒剤	ダイアジノン※1	ネキリムシ類	播種前	6kg	1回まで
		販売	製造	最終有効年月	CODE	Lot	
		日本化薬株式会社	クニミネ工業株式会社 三笠産業株式会社	18年10月	4A	6162M	

防除ステージ	農林水産省登録	農薬名	成分	適用	使用時期	希釈倍数	使用回数
防除 2	第21692号	STトレファンサイド乳剤	トリフルラリン	一年生雑草	播種直後	200ml~300ml	1回まで
		販売	製造	最終有効年月	Lot		
		住友化学株式会社	住化アグロ製造株式会社	16年10月 17年10月	DAA047 EAA055		
	農林水産省登録	農薬名	成分	適用	使用時期	使用量/10a	使用回数
	第22896号	日農口ロックス	リニューロン	一年生雑草	播種直後	100g~200g	1回まで
		販売	製造	最終有効年月	Lot		
日本農薬株式会社		宇都宮化成工業株式会社	16年10月 17年10月	2XU60001 3YU70006			

※1 (2-イソプロピル-4-メチルピリミジール-6) -ジエチルチオホスフェート

防除ステージ	農林水産省登録	農薬名	成分	適用	使用時期	希釈倍数	使用回数
防除 3	第14499号	スミレックス水和剤	プロシミドン	菌核病	収穫14日前まで	1500倍	4回まで
		販売	製造	最終有効年月	Lot		
		JA全農（取扱）	北興化学工業株式会社	17年10月	HA318		
	農林水産省登録	農薬名	成分	適用	使用時期	希釈倍数	使用回数
	第15763号	アプローチBI（展着剤）	※2	殺虫剤、殺菌剤	散布液に添加	10ml/散布液10ℓ	
		販売	製造	最終有効年月	Lot		
		丸和バイオケミカル株式会社	花王株式会社 和歌山工場 花王株式会社 大阪分工場	16年10月	3782		
	農林水産省登録	農薬名	成分	適用	使用時期	希釈倍数	使用回数
	第17831号	キノンドーフロアブル	有機銅 ※3	黒葉枯病	収穫3日前まで	600倍～800倍	5回以内
		販売	製造	最終有効年月	Lot		
		アグロカネショウ株式会社	アグロカネショウ株式会社 茨城工場 東洋理研株式会社 本社工場 産広塗料株式会社	16年10月	88603		
	農林水産省登録	農薬名	成分	適用	使用時期	使用量/10a	使用回数
第22896号	日農ロックス	リニューロン	一年生雑草	本葉3～5葉期	100g～150g	1回まで	
	販売	製造	最終有効年月	Lot			
	日本農薬株式会社	宇都宮化成工業株式会社	16年10月 17年10月	2XU60001 3YU70006			
防除ステージ	農林水産省登録	農薬名	成分	適用	使用時期	使用量/10a	総使用回数
防除 4	第22485号	ネキリエースK	イソキサチオン	ネキリムシ類	収穫14日前まで	3kg	4回以内
		販売	製造	最終有効年月	Lot		
		保土谷UPL株式会社	三興化学工業株式会社 松井田工場	18年10月	49M50044		

※2 ポリオキシエチレンヘキサン脂肪酸エステル

※3 [8-ヒドロキシキノリン銅]

防除ステージ	農林水産省登録	農薬名	成分	適用	使用時期	希釈倍数	総使用回数
防除5	第22144号	アミスターオブティフロアブル	アゾキシストロピン・TPN水和剤	※4	収穫21日前まで	1000倍	2回以内
		販売	製造	最終有効年月	Lot		
		シンジェンタ ジャパン株式会社	シンジェンタ 韓国株式会社 イクサン工場	16年10月	SIK4BEC001		
	農林水産省登録	農薬名	成分	適用	使用時期	使用量/10a	使用回数
	第22896号	日農口ロックス	リニュロン	一年生雑草	本葉3～5葉期	100g～150g	1回まで
		販売	製造	最終有効年月	Lot		
日本農薬株式会社		宇都宮化成工業株式会社	16年10月 17年10月	2XU60001 3YU70006			

防除ステージ	農林水産省登録	農薬名	成分	適用	使用時期	希釈倍数	総使用回数
防除6	第22144号	アミスターオブティフロアブル	アゾキシストロピン・TPN水和剤	※4	収穫21日前まで	1000倍	2回以内
		販売	製造	最終有効年月	Lot		
		シンジェンタ ジャパン株式会社	シンジェンタ 韓国株式会社 イクサン工場	16年10月	SIK4BEC001		

※4 黒葉枯病、斑点病、菌核病、しみ腐病、うどんこ病